




YARDWORKS®/MD

MODÈLE N° 060-0609-0



INFORMATIONS DES PIÈCES

SOUFFLEUSE À NEIGE

VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS



Pour commander des pièces de rechange,
appeler le : **1-866-523-5218.**

TABLE DES MATIÈRES

Schéma de pièces de la souffleuse à neige	3
Liste de pièces de la souffleuse à neige	4
Schéma de pièces de l'assemblage du moteur	5
Liste de pièces de l'assemblage du moteur	6
Schéma de pièces du moteur	7
Liste des pièces du moteur	8
Schéma de pièces de la transmission	11
Liste de pièces de la transmission	12
Schéma de pièces de la vis sans fin	14
Liste de pièces de la vis sans fin	15
Schéma de pièces de la goulotte	17
Liste de pièces de la goulotte	18
Schéma de pièces de l'ensemble de poignées	19
Liste de pièces de l'ensemble de poignées	20
Schéma de câblage	22

LISTE DE PIÈCES DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

No	No de pièce	Description	Qté
1	02.1.17.01.003	Ensemble panneau de commande, voir figure G	1
2	10.12.08.5.201	Rondelle courbée	4
3	05.1.22.100	Bouton rotatif	4
4	11.1.10.009	Arbre flexible Ø15,0 x 900	1
5	11.1.09.006	Câble d'entraînement, longueur 1 800 mm	1
6	05.4.04.1200	Collier de serrage, PP	2
7	06.1.09.06.007	Poignée inférieure, ø25 x 1,8	1
8	10.07.08.1.210	Boulon d'étrier, M8X50	4
9	05.1.53.001	Serre-câble, PP	2
10	G5782-2000-M8-45	Boulon M8 x 45, tête hexagonale	2
11	09.1.01.03.007	Lave-vaisselle, 40 x 30 x 3	2
12	G5783-2000-M8-20	Boulon M8 x 20, tête hexagonale	2
13	G96.1-2002-8	Rondelle plate, Ø8 x Ø22 x 2	2
14	08.1.10.02.013	Axe de liaison, contrôle de la vitesse	1
15	14.1.10.02.001	Ressort, axe de liaison, ø1,2 x ø10 x 20	2
16	G97.1-2002-8	Rondelle plate, Ø10 x Ø20	6
17	10.24.00.9.202	Goupille fendue, ø1,8 x 36,5 x 16,2	2
18	G6177.1-2000-M8	Écrou à bride M8	1
19	09.1.10.03.044	Tige de connexion de l'engrenage, ø8 x 600	1
20	10.12.10.1.107	Rondelle plate, Ø10 x Ø20 x 2	4
21	G6182-2000-M10	Écrou de blocage M8 (nylon)	4
22	08.1.19.00.001	Crochet pour câble de tarière, ø2 x 100	1
23	02.1.07.02.018	Moteur, 301 cm ³ , démarrage électrique, voir Figure B	1
24	10.16.10.001	Courroie synchrone 825	1
25	08.1.33.06.003	Poulie d'entraînement de 68,58 cm (27 po)	1
26	G5783-2000-M6-12	Boulon M6 x 12	2
27	G96.1-2002-6	Rondelle Ø6 x Ø18	2
28	05.1.33.001	Couvercle de courroie	1

No	No de pièce	Description	Qté
29	03.1.13.13.60	Roue droite	1
30	03.1.19.21.00	Goupille à ressort, ø6 x 60 x 13	2
31	03.1.07.16.50	Assemblage de la goulotte – voir Figure F	1
32	G6182-2000-M6	Écrou de blocage M6 (nylon)	3
33	G97.1-2002-6	Rondelle Ø6 x Ø12	3
34	G12-1988-M6-12	Boulon M6 x 12	3
35	02.1.35.04.002	Assemblage de la tarière – voir Figure E	1
36	02.1.35.03.012	Assemblage de la transmission, voir Figure D	1
37	G9074.17-1988-M8-16	Boulon et rondelle, M8 x 16	6
38	03.1.13.13.59	Roue gauche	1
39	09.1.33.06.001	Couvercle arrière	1
40	G9074.17-1988-M6-12	Boulon et rondelle, M6 x 12	10
41	11.1.09.005	Câble de tarière, 180 mm	1
42	07.1.53.06.002	Plaque du boîtier	1
43	11.1.35.008	Câble d'ajustement de la vitesse	2
44	13.1.35.02.001	Câble CA, SJTW / 16AWG	1

SCHÉMA DE PIÈCES DE L'ASSEMBLAGE DU MOTEUR




Figure B

LISTE DE PIÈCES DE L'ASSEMBLAGE DU MOTEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	04.1.07.04.8002	Moteur, 301 cm ³ , R300DS, voir Figure C	1
2	06.1.35.03.013	Plaque intérieure du couvercle de courroie 306	1
3	G97.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø16	1
4	14.1.09.02.002	Ressort du guide-courroie	1
5	ASME B18.2.1 1996 (Bolt 5/16 in-24 x 3/4 in)	Combinaison boulon-rondelle 5/16-24UNF	4
6	08.1.10.00.029	Poulie synchrone Ø43.5 x 18	1
7	08.1.10.00.031	Entretoise de la poulie synchrone	1
8	10.16.03.006	Courroie d'entraînement 5LXA925	1
9	10.12.08.205	Rondelle Ø8 x Ø28	2
10	G5783-2000-M8-30	Boulon à montant M8 x 30	4
11	G6182-2000-M8	Écrou de blocage M8 (nylon)	1
12	G97.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø16	2
13	08.1.01.00.012	Douille Ø18 x Ø8,5	1
14	03.1.17.10.00	Petite poulie de tension	1
15	08.1.10.00.001	Douille de petite poulie de tension Ø18 x Ø10 x 11	1
16	09.1.33.03.003	Petite plaque de tension	1
17	G5783-2000-M8-40	Boulon M8 x 40, douille à tête hexagonale	1
18	08.1.01.00.019	Douille de petite plaque de tension Ø15 x 6	1
19	09.1.33.03.002	Assemblage du guide-courroie	1
20	10.28.07.2.003	Clé carrée 7 x 7 x 65	1
21	04.08.006	Bouteille d'huile de 1000 ml, 0W-30	1

SCHÉMA DE PIÈCES DU MOTEUR




Figure C

LISTE DES PIÈCES DU MOTEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	12034-000001	Sous-assemblage du joint du couvre-culasse, blanc zinc	1
2	12410-000010	Sous-assemblage du couvre-culasse, zinc blanc	1
3	12004-000003	Joint du couvre-culasse	1
4	14314-000001	Écrou de réglage de soupape	2
5	14313-000001	Boulon de réglage de soupape	2
6	12112-000001	Coupelle d'appui du ressort de la soupape	2
7	12105-000001	Siège du ressort de la valve	1
8	12003-000004	Boulon de culasse, M10 x 80, zinc blanc	4
9	12140-000006	Sous-assemblage de la culasse	1
10	30010-000001	Bougie d'allumage, F6RTC	1
11	12131-000003	Joint de la culasse du cylindre	1
12	12110-000005	Ensemble de soupapes	1
13	13200-000011	Ensemble de segments de piston	1
14	13122-000002	Agrafe de l'axe de piston	2
15	13010-000003	Bielle	1
16	14081-000003	Poussoir de soupape	2
17	17004-000021	Tube reniflard, Ø10,4 x Ø15, NBR+CSM	1
18	14312-000001	Écrou de verrouillage de soupape	2
19	14311-000002	Culbuteur de soupape	2
20	14090-000002	Sous-assemblage de la plaque d'arrêt du poussoir, zinc blanc	1
21	12103-000002	Ressort de la soupape	2
22	12101-000002	Guide d'étanchéité	1
23	19304-000005	Carénage de corps de cylindre, zinc blanc	1
24	90502-000008	Goupille, 12 x 20	2
25	12121-000005	Soupape d'échappement	1
26	12111-000004	Soupape d'aspiration	1
27	13111-000005	Piston	1
28	13121-000003	Goupille de piston, Ø20 x 55	1

No	No de pièce	Description	Qté
29	14070-000003	Tige de soupape	2
30	11007-000003	Boulon du bouchon de vidange, M12 x1.5 x18, zinc blanc	2
31	90412-000003	Rondelle, Ø12 x Ø21 x 2	2
32	11310-000005	Sous-assemblage du carter de moteur	1
33	90682-000014	Joint d'huile Ø40 x Ø52 x 9	1
34	30300-000005	Assemblage du moteur de démarrage	1
35	13300-000005	Assemblage du vilebrequin	1
36	90547-000013	Palier, 6208 P5C3	1
37	90548-000004	Palier, 6207 P6	1
38	90502-000002	Goupille, 8 x 12	2
39	11001-000004	Joint du vilebrequin	1
40	16400-000005	Assemblage de l'engrenage du régulateur du moteur	1
41	11411-000017	Couvercle du vilebrequin	1
42	15030-000005	Sous-assemblage du bouchon d'huile du moteur, type « 0 »	1
43	90682-000013	Joint d'huile Ø35 x Ø52 x 7	1
44	15010-000021	Sous-assemblage de la jauge d'huile	1
45	37060-000005	Capteur d'huile du moteur, sans écrou	1
46	14200-000014	Assemblage de l'arbre à cames	1
47	90684-000003	Agrafe	2
48	37050-000001	Protecteur d'huile, zinc blanc	1
49	28101-000001	Bouchon en caoutchouc, noir	1
50	30140-000005	Bobine de charge	1
51	30001-000001	Étrier, enroulement de charge	1
52	13510-000008	Sous-assemblage du volant moteur	1
53	19352-000008	Pompe	1
54	90204-000013	Goujon, M6 x 92,8	1
55	16614-000002	Écran du réservoir de carburant	1

No	No de pièce	Description	Qté
56	11011-000004	Bac de vidange d'huile	1
57	90408-000021	Rondelle, Ø10 x Ø15,8 x 1,5	1
58	11007-000001	Boulon du bouchon de vidange, M10 x 1,25 x 15, zinc blanc	1
59	28002-000006	Poulie d'entraînement, zinc blanc	1
60	13501-000002	Écrou du volant d'inertie du moteur, M16 x 1,5, zinc blanc bleuté	1
61	28110-000038	Collecteur d'air	1
62	28200-000021	Ensemble du démarreur manuel	1
63	30400-000002	Bobine d'allumage	1
64	30423-000003	Fil de moteur d'arrêt de bobine d'allumage	1
65	90204-000004	Goujon, M6/8 x 127	2
66	17002-000005	Joint d'entrée	1
67	16003-000012	Plaque d'isolation du carburateur	1
68	16001-000005	Joint du carburateur	1
69	16100-000012	Ensemble du carburateur	1
70	17001-000010	Joint du filtre à air	1
71	16116-000001	Coupelle à l'huile	1
72	35610-000128	Sous-ensemble du panneau de contrôle	1
73	90740-000003	Collier de serrage, Ø7,5, zinc blanc	2
74	90686-000024	Tuyau de carburant, Ø4,5 x Ø8,5 x 200	1
75	16210-000003	Ampoule d'amorçage	1
76	35540-000009	Sous-ensemble de l'interrupteur d'arrêt du moteur	1
77	16112-000003	Joint d'étanchéité, flotteur de carburant	1
78	16161-000029	Gicleur principal, standard	1
	16161-000026	Gicleur principal, altitude de 914 à 1828 m (3000 à 6000 pi)	/
	16161-000024	Gicleur principal, altitude de 914 à 1828 m (6000 à 8000 pi)	/
79	90681-000004	Joint d'étanchéité	1
80	16214-000002	Gaine du tuyau, poire d'amorçage	1

No	No de pièce	Description	Qté
81	90204-000010	Goujon, M8 x 54, zinc noir	2
82	18001-000003	Joint de sortie de l'échappement	1
83	18100-000036	Assemblage du silencieux	1
84	90332-000002	Écrou de blocage, M8, zinc blanc	2
85	18140-000005	Couverture résistante aux échaudures	1
86	96117-Y18100-0002	Kit d'assemblage du silencieux	1
87	16072-000001	Boulon du support du régulateur du moteur, M6 x 21, zinc blanc	1
88	16070-000002	Sous-assemblage de support du régulateur du moteur, zinc blanc	1
89	16062-000008	Tige, régulateur du moteur, zinc blanc	1
90	16012-000003	Ressort de rappel du papillon des gaz	1
91	90501-000005	Goupille, zinc blanc	1
92	90682-000007	Joint d'huile Ø8 x Ø14 x 4	1
93	90412-000004	Rondelle, Ø8.4 x Ø19.5 x 0,8	1
94	16061-000004	Bras du régulateur du moteur	1
95	16063-000013	Ressort, régulateur, zinc blanc	1
96	16520-000022	Ensemble de commande d'accélérateur	1
97	16730-000016	Couverture du réservoir de carburant	1
98	16620-000039	Réservoir de carburant	1
99	16612-000001	Châssis de montage du réservoir de carburant	1
100	16618-000003	Châssis arrière de montage du réservoir de carburant	1
101	16680-000003	Sous-ensemble de la sortie d'huile du réservoir de carburant	1
102	16617-000001	Écran du réservoir de carburant 2	1
103	96101-Z120410-0003	Kit d'assemblage de la culasse	1
104	12032-000001	Boulon du couvercle de culasse, zinc blanc	1
105	90001-000049	Boulon à embase hexagonal, M8 x 35, zinc blanc	2
106	90103-000009	Vis, M4 x 55, zinc noir	2
107	90001-000028	Boulon à embase hexagonal, M6 x 28, zinc blanc	4
108	90001-000013	Boulon à embase hexagonal, M6 x 8, zinc blanc	1

No	No de pièce	Description	Qté
109	90001-000022	Boulon à embase hexagonal, M6 x 16, zinc blanc	3
110	90001-000018	Boulon à embase hexagonal, M6 x 12, zinc blanc	14
111	90305-000014	Écrou hexagonal à embase, M10, zinc blanc	1
112	90001-000050	Boulon à embase hexagonal, M8 x 40, zinc blanc	7
113	90007-000007	Boulon à embase hexagonal, M6 x 12, zinc blanc	6
114	90305-000007	Écrou hexagonal à embase, M6, zinc blanc	1
115	90314-000004	Écrou, M6 x 17, chromé	3
116	90684-000005	Agrafe	1
117	90001-000042	Boulon à embase hexagonal, M8 x 20, zinc blanc	6
118	90001-000026	Boulon à embase hexagonal, M6 x 25, zinc blanc	1
119	90408-000005	Rondelle	3
120	90001-000012	Boulon à embase hexagonal, M6 x 8, zinc blanc	3
121	37200-000014	Jauge de carburant	1

LISTE DE PIÈCES DE LA TRANSMISSION

No	No de pièce	Description	Qté
1	09.1.09.03.001	Bras de la fourchette	1
2	05.1.35.007	Manchon de la fourchette de débrayage	1
3	09.1.01.03.008	Plaque de connexion à angle droit	1
4	G879.4-2000-6-30	Goupille fendue Ø6 x 30	2
5	07.1.35.03.014	Fourchette de débrayage	1
6	G 9074.15-1988-M6-12	Assemblage vis-rondelle de blocage M6 x 12	8
7	G9074.17-1988-M6-12	Assemblage vis-rondelle de blocage M6 x 12	12
8	G 70.3-2000-M8-16	Vis hexagonale M8 x 16	1
9	05.1.33.002	Entretoise droite du cliquet	1
10	03.1.35.47.00	Assemblage du cliquet droit	1
11	08.1.35.02.002	Assemblage du ressort du cliquet Ø1,5 x Ø12 x 35,0	2
12	06.1.53.02.001	Arbre de cliquet court Ø12,8 x 220	1
13	03.1.35.47.01	Assemblage du cliquet gauche	1
14	06.1.35.03.004	Plaque de support de la tige de la griffe	1
15	G9074.17-1988-M8-16	Ensemble de boulon et rondelle élastique M8 x 16	5
16	G5783-2000-M8-20	Boulon, M8 x 20	3
17	G93-1987-8	Rondelle de retenue M8	4
18	10.12.08.1.205	Rondelle Ø8 x Ø28	3
19	G276-1994-6301-N	Roulement à billes à gorge profonde avec gorge d'arrêt	2
20	08.1.33.00.006	Entretoise Ø18 x Ø14	1
21	03.1.35.31.00	Assemblage de l'embrayage	2
22	10.12.16.1.201	Rondelle Ø16 x Ø30	2
23	08.1.33.04.002	Arbre différentiel Ø18 x 286	1
24	G1096-2003-5-5-22	Clé plate de type A	1
25	G 894.1-1986-14	Bague de retenue, Ø14	1
26	08.1.35.04.004	Pignon	1
27	10.12.10.1.206	Rondelle Ø10 x Ø28	1

No	No de pièce	Description	Qté
28	G6182-2000-M10	Écrou de blocage M10 (nylon)	1
29	09.1.33.03.006	Couvercle de roulement à billes	2
30	G276-1994-6004	Roulement à billes à gorge profonde	2
31	08.1.33.04.004	Entretoise d'arbre d'entraînement gauche	1
32	10.27.08.1.002	Chaîne de 30 joints	2
33	08.1.35.04.001	Pignon 85 x 10	2
34	08.1.35.04.002	Arbre d'entraînement gauche	1
35	G896-1986-15	Anneau élastique Ø15	2
36	G1099-1979-5-7.5-19	Clé demi-lune, 5 x 7,5 x 20	2
37	10.15.14.001	Roulement à billes à gorge profonde à bride	2
38	08.1.35.02.004	Ressort de l'arbre d'entraînement	2
39	08.1.33.04.003	Manchon de raccordement de l'arbre d'entraînement	1
40	09.1.35.03.003	Patte de support de l'arbre d'entraînement	1
41	09.1.33.03.005	Support de montage de la patte de support	1
42	08.1.35.04.003	Arbre d'entraînement (droite)	1
43	08.1.33.04.005	Entretoise de l'arbre d'entraînement (droite)	1
44	G5783-2000-M8-50	Boulon M8 x 50	1
45	G97.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø16	1
46	G6177.1-2000-M8	Écrou à bride M8	1
47	G6182-2000-M8	Écrou de blocage M6 (nylon)	1
48	07.1.53.06.014	Boîte de transmission	1
49	G97.1-2002-6	Rondelle Ø6 x Ø12	1
50	G5783-2000-M6-35	Boulon M6 x 35	1
51	06.1.33.03.001	Plaque de montage de la poulie synchrone	1
52	G276-1994-6203-N	Roulement à billes à gorge profonde avec arrêt	2
53	08.1.33.02.001	Axe hexagonal	1
54	03.1.35.07.00	Assemblage des roues de 15,24 cm (6 po)	1
54-0	10.23.35.1.001	Bague de retenue, Ø35	1

No	No de pièce	Description	Qté
54-1	10.25.03.1.104	Rivet Ø3 x 6	4
54-2	09.1.01.02.004	Enjoliveur de roue à vitesse variable	2
54-3	G276-1994-6007	Roulement à billes à gorge profonde	1
54-4	09.1.33.07.001	Roue à vitesse	1
54-5	08.1.17.00.002	Moyeu de roue à vitesse variable	1
54-6	G 9074.15-1988-M6-12	Assemblage vis-rondelle élastique M6 x 12	3
55	10.27.08.1.007	Chaîne de 36 joints	1
56	08.1.10.00.032	Pignon Z10	1
57	08.1.33.04.007	Entretoise d'arbre hexagonal	1
58	10.12.13.1.201	Rondelle Ø13 x Ø24	1
59	05.1.33.003	Entretoise de roue de friction	1
60	G91-2000-2.5-30	Goupille fendue Ø2,5 x 30	1
61	08.1.35.02.005	Ressort de rappel de la roue de friction	1
62	03.1.35.03.00	Assemblage de la poulie synchrone	1
62-0	08.1.01.00.011	Poulie synchrone d'entraînement	1
62-1	08.1.01.00.009	Couvercle de la poulie synchrone	1
62-2	G819.2-1997-M6-10	Vis à tête fraisée cruciforme M6 x 10	6
62-3	08.1.33.04.001	Axe de la roue de friction	1
62-4	G278-82-3203	Roulement à billes Ø17 x Ø40 x 17	1
62-5	08.1.01.01.001	Douille de poulie synchrone	1
62-6	G893.1-1986-40	Anneau élastique Ø40	1
62-7	09.1.33.03.001	Support en U	1
62-8	G 9074.15-1988-M6-12	Assemblage vis-rondelle de blocage M6 x 12	2
62-9	07.1.33.03.001	Support de la roue de friction	1
62-10	G 889.2-2000-M10	Écrou de blocage M10 (nylon)	1

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA VIS SANS FIN





Figure E

Figure 17



LISTE DE PIÈCES DE LA VIS SANS FIN

No	No de pièce	Description	Qté
1	06.1.35.06.006	Bague de goulotte Ø150 x 2	1
2	G578-86-M6-16	Boulon à embase, M6 x 20	3
3	05.1.21.3300	Plaque de pression pour rebord de goulotte	3
4	G6182-2000-M6	Écrou de blocage M6 (nylon)	6
5	10.25.04.2.107	Rivet aveugle Ø4 x 13	2
6	05.1.22.200	Joint d'étanchéité de goulotte	1
7	03.1.17.18.00	Assemblage de déneigement (pelle)	1
8	05.1.01.400	Support de déneigement (pelle)	1
9	G5783-2000-M8-20	Boulon, M8 x 20	1
10	G93-1987-8	Rondelle élastique Ø8	1
11	10.12.08.1.205	Rondelle, Ø8 x Ø28 x 3	1
12	08.1.33.06.001	Grande poulie Ø195 x 21	1
13	G1096-2003-6-6-20	Clé de type B 6 x 6 x 20	1
14	G6182-2000-M8	Écrou de blocage M8 (nylon)	15
15	09.1.01.03.004	Couvercle de palier rond	1
16	G7810-UC204	Palier rond	1
17	03.1.35.11.00	Assemblage de la poulie de tension	1
17-0	G6182-2000-M8	Écrou de blocage M8 (nylon)	1
17-1	G97.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø16	1
17-2	08.1.01.00.012	Rondelle Ø8 x Ø16	1
17-3	03.1.17.12.00	Assemblage de la grande roue de tension Ø70 x 38	1
17-4	08.1.01.00.017	Douille Ø18 x 17	1
17-5	09.1.33.03.004	Grande plaque de tension	1
17-6	G5783-2000-M8-45	Boulon M8 x 45	1
18	10.01.10.1.204	Vis M10 x 13	1
19	14.1.35.02.001	Ressort 15 x 94,5	1
20	G97.1-2002-10	Rondelle Ø10 x Ø20	1
21	G6182-2000-M10	Écrou de blocage M10 (nylon)	1
22	G97.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø16	1

No	No de pièce	Description	Qté
23	06.1.01.03.005	Guide-courroie	1
24	05.1.35.013	Couvercle de la vis sans fin	1
25	G879.1-2000-4-14	Goupille fendue Ø4 x 14	1
26	G879.1-2000-4-30	Goupille fendue Ø4 x 30	1
27	08.1.10.01.006	Arbre à vis sans fin	1
28	08.1.10.01.007	Vis sans fin de rotation de la goulotte	1
29	05.1.07.300	Douille de support de vis sans fin	1
30	07.1.10.03.008	Support de vis sans fin	1
31	G97.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø16	2
32	G12-1988-M8-18	Vis à collet carré M8 x 18	2
33	G845-1985-ST4.8-14/F	Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée 4,8 x 14	3
34	G96.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø22	9
35	05.1.19.007	Bandes de frottement	2
36	G12-1988-M8-25	Vis à collet carré M8 x 25	4
37	07.1.35.06.035	Boîtier de la tarière (sans support de batterie)	1
38	10.04.08.1.202	Vis à collet carré M8 x 18	5
39	06.1.19.06.003	Plaque de pelle à neige, 68,58 cm (27 po)	1
40	09.1.22.06.001	Pompe	1
41	10.07.06.1.213	Vis M6 x 38	2
42	G6182-2000-M6	Écrou de blocage M6 (nylon)	2
43	03.1.07.02.05	Assemblage de la boîte de vis sans fin, 68,58 cm (27 po)	1
44	10.24.00.9.201	Goupille fendue	6
45	10.24.05.9.201	Axe à épaulement Ø5,5	6
46	10.12.19.1.203	Rondelle plate	4
47	05.1.01.1000	Manchon de l'arbre d'entraînement Ø23 x 15,5	12
48	05.1.09.300	Manchon de l'arbre de sortie Ø26 x 7,5	6
49	07.1.10.06.001	Tarière gauche	3

No	No de pièce	Description	Qté
50	07.1.10.06.002	Tarière droite	3
51	G9074.17-1988-M8-16	Ensemble de boulon hexagonal et rondelle élastique M8 x 16	6
52	05.1.15.500	Palier de tarière (nylon)	2
53	08.1.15.00.002	Support de tarière	2
54	08.1.22.00.002	Douille de tarière Ø19 x Ø25	2

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA GOULOTTE




Figure F

LISTE DE PIÈCES DE LA GOULOTTE

No	No de pièce	Description	Qté
1	G6182-2000-M6	Écrou de blocage M6 (nylon)	3
2	G97.1-2002-6	Rondelle Ø6 x Ø12	2
3	G70.2-2000-M6-13	Vis M6 x 13	2
4	07.1.35.06.005	Volet de la goulotte (gris froid)	1
5	10.07.06.1.201	Boulon M6 x 15	1
6	G96.2-6	Rondelle Ø6 x Ø18	2
7	05.1.35.008	Joint en caoutchouc du volet de la goulotte	1
8	14.1.22.02.002	Ressort du volet de la goulotte 16 x 135	1
9	07.1.35.06.029	Goulotte principale	1

SCHÉMA DE PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE POIGNÉES





Figure G

Figure 29



LISTE DE PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE POIGNÉES

No	No de pièce	Description	Qté
1	G6182-2000-M10	Écrou de blocage M10 (nylon)	1
2	09.1.10.03.017	Support d'engrenage (droit)	1
3	14.1.09.02.001	Ressort, réglage de la poignée Ø2,5 x 28	1
4	07.1.17.03.007	Levier d'ajustement de la vitesse	1
5	G96.1-2002-10	Rondelle, Ø10 x Ø28 x 2	1
6	09.1.10.03.015	Support d'engrenage (gauche)	1
7	G5783-2000-M10-45	Boulon M10 x 45	1
8	G5783-2000-M16-12	Boulon M6 x 12	4
9	G845-1985-ST4.8-14/F	Vis autotaraudeuse ST4.8 x 14-F, à tête cylindrique bombée fraisée cruciforme	21
10	G6182-2000-M6	Écrou de blocage M6 (nylon)	4
11	09.1.10.03.014	Plaque de réglage avant	1
12	05.1.10.911	Panneau de commande	1
13	05.1.33.019	Poignée d'engrenage	2
14	G845-1985-ST4.2-16/F	Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée ST4.2 x 14-F	2
15	05.1.35.003	Butée de guidon	1
16	10.23.10.1.001	Bague de retenue de l'arbre Ø10	1
17	10.12.10.9.001	Rondelle, Ø10 x Ø20 x 1	2
18	05.1.35.004	Bouton de rotation de la goulotte	1
19	12.1.35.00.015	Manchon en caoutchouc Ø31 x 30	1
20	10.24.06.9.202	Goupille de cisaillement Ø6,1 x 37	2
21	10.24.00.9.201	Goupille B Ø2 x 30	2
22	13.1.33.04.007	Commutateur basculant	2
23	08.1.22.03.003	Culbuteur	1
24	07.1.10.03.007	Siège de culbuteur	1
25	G5783-2000-M4-20	Boulon M4 x 20	1
26	GB/T 3452.1—2005-11.2 x 2.4	Joint torique Ø11,2 x 2,4	2
27	08.1.10.01.016	Manchon Ø16 x 42	1

No	No de pièce	Description	Qté
28	G6182-2000-M4	Écrou de blocage M4 (nylon)	1
29	03.1.35.35.08	Panneau léger	1
29-1	05.1.33.017	Base du phare	1
29-2	05.1.10.008	Bande du phare	1
29-3	05.1.33.018	Couvercle du phare	1
30	G6182-2000-M8	Écrou de blocage M8 (nylon)	3
31	G97.1-2002-8	Rondelle Ø8 x Ø16	3
32	09.1.10.03.031	Support de la goulotte d'évacuation (droite)	1
33	06.1.07.03.002	Collier de serrage en forme de cuvette	1
34	06.1.07.03.004	Plaque d'amortissement 45	1
35	10.12.08.1.203	Rondelle, Ø8 x Ø22	4
36	10.12.08.3.201	Entretoise courbée	3
37	09.1.07.03.009	Collier de serrage en forme de gourde	2
38	06.1.07.03.003	Collier de serrage en forme de U	2
39	07.1.17.03.008	Extension de la goulotte d'évacuation	1
40	09.1.10.03.030	Support de la goulotte d'évacuation (gauche)	1
41	G5787-86-M8-45	Boulon M8 x 45	3
42	G91-2000-2.5-30	Goupille fendue Ø2,5 x 30	1
43	11.1.10.002	Câble du déflecteur de la goulotte	1
44	08.1.07.01.001	Goupille du câble du déflecteur de la goulotte	1
45	05.1.33.010	Fil de la poignée chauffante (droite)	1
46	10.07.03.9.201	Vis carrée à tête cylindrique bombée M3.5 x 10	4
47	05.1.35.016	Poignée de direction	2
48	08.1.35.02.001	Goupille de support de la poignée	2
49	05.1.35.015	Support de la poignée	2
50	G6170-2000-M5	Écrou M5	2
51	G896-1986-3.5	Rondelle fendue Ø3,5 x 1,3	2
52	08.1.01.00.019	Rondelle de poignée Ø16 x 6	4
53	G6182-2000-M8	Écrou de blocage M8 (nylon)	6

No	No de pièce	Description	Qté
54	G818-2000-M5-35	Vis à tête cylindrique bombée fraisée cruciforme M5 x 35	2
55	06.1.10.06.001	Gâchette droite	1
56	G5783-2000-M8-55	Boulon M8 x 55	2
57	05.1.01.500	Butoir à gâchette	2
58	14.1.10.02.003	Ressort de poignée, Ø2,5 x 30	1
59	G578-86-M8-50	Boulon à embase, M8 x 50	4
60	07.1.10.06.008	Poignée supérieure (droite)	1
61	09.1.10.03.032	Support du panneau lumineux	1
62	G9074.17-1988-M6-18	Combinaison de boulons et rondelles M6 x 20	2
63	11.1.10.004	Câble de verrouillage de la gâchette	1
64	08.1.10.00.027	Siège de verrouillage de la gâchette	1
65	05.1.33.009	Fil de la poignée chauffante (gauche)	1
66	07.1.10.06.009	Poignée supérieure (gauche)	1
67	07.1.10.06.003	Gâchette gauche	1
68	12.1.10.00.002	Bouchon en caoutchouc de la plaque de débrayage	1
69	G845-1985-ST4.2-14/F	Vis autotaraudeuse ST4.2 x 14	2
70	G5783-2000-M6-18	Boulon M6-18	1
71	G93-1987-6	Rondelle élastique Ø6	1
72	13.1.35.02.003	Faisceau de câbles pour feux à DEL 1	1
73	13.1.35.02.004	Faisceau de câbles pour feux à DEL 2	1

SCHÉMA DE CÂBLAGE

